



Zinkoxyd-Salbenspray

Zinc Oxide Salve Spray
Pommade à l'oxyde de zinc en spray
Zinkoxide-zalfspray



Gefahr. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Inhalt/Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Pentan, Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkanen, < 5 % n-Hexan

Danger. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing vapours or spray. Avoid release to the environment. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Dispose of contents/container safely. Without adequate ventilation, formation of explosive mixtures may be possible. Pentane Hydrocarbons, C6, isoalkanes, < 5 % n-hexane

Danger. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perfo- rer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Garder sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes les précautions d'usage relatives à l'élimination des déchets. Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles. Pentane, Hydrocarbures, C6, isoalcane, < 5 % n-Hexane

Gevaar. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, vorken, open vuur, hete oppervlakken. — Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van damp of spulniveau- vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Bij onwel voelen een ANTIGIFTCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Inhoud/verpakking op een veilige manier afvoeren ter verwijdering. Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengsels bij ontoereikende ventilatie. Pentaan, Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, < 5 % n-hexaan



D – Parisol Zinkoxyd-Salbenspray. Hautschuttsalbe mit Zink. Ein atmungsaktiver, wasserfester und flexibler Film schützt die Haut gegen Wundsekrete, Schweiß, Urin, Wasser und schädlich wirkende Einflüsse. Auch geeignet für das Imprägnieren von Verbänden (das Ankleben auf der Wunde wird vermieden). Hautschutz vor dem Anlegen von Gipsverbänden. **Anwendung:** Aus einer Entfernung von 10–20 cm auf die saubere und trockene Haut aufsprühen. **Enthält:** Zinkoxid, Lanolin, Allantoin

GB – Parisol Zinc Oxide Salve Spray. Skin protection salve with zinc. A breathable, waterproof and flexible film protects the skin against wound secretions, sweat, urine, water and harmful effects. Also suitable for soaking bandages (prevents them from sticking to the wound). Protects the skin before a plaster cast is applied. **Directions for use:** Spray onto clean, dry skin from a distance of 10–20 cm. **Contains:** Zinc oxide, lanolin, allantoin

F – Parisol Pommade à l'oxyde de zinc en spray. Pommade de protection de la peau au zinc. Un film respirant, imperméable et flexible protège la peau contre les sécrétions de plaies, la sueur, l'urine, l'eau et les effets nocifs. Convient aussi pour imprégner les bandages (évite de coller à la plaie). Protection de la peau avant l'application de plâtres. **Utilisation:** vaporiser sur la peau propre et sèche à une distance de 10 à 20 cm. **Contient:** oxyde de zinc, lanoline, allantoine

NL – Parisol Zinkoxide-zalfspray. Huidbeschermingszalf met zink. Een luchtdoorlatende, watervaste en flexibele film beschermt de huid tegen wondvocht, zweet, urine, water en andere schadelijke invloeden. Ook geschikt voor het imprægneren van verband (om een verkleven met de wond te voorkomen). Huidbescherming voor het aanbrengen van gipsverband. **Toepassing:** Vanaf 10–20 cm op de schone en droge huid sproeien. **Bevat:** Zinkoxide, lanoline, allantoine

sans substance dopante
✓ **Frei von Dopingsubstanzen**
free from doping substances
vrij van dopingstoffen

200 ml 270 e 3