

DE AzametiFly ist ein Kombinationspräparat, welches sowohl männliche als auch weibliche Fliegen sofort tötet!

Anwendung: AzametiFly kann als Streuköder sowie auch als Streichmittel angewandt werden.

a) als Streuköder: Das Granulat ist am besten an bevorzugten Aufenthaltsplätzen der Fliegen in kleinen Futterschalen auszulegen. Mehrere „Futterstellen“ mit wenig Granulat sind dabei besser als eine Schale mit viel AzametiFly. 100 g AzametiFly reicht für eine Stallgrundfläche von ca. 50 m². Zu Beginn der Bekämpfung sollte mehrmals pro Woche nachgestreut werden. Danach bekämpft man nach Bedarf weiter!
b) als Streichmittel: Hierbei mischt man AzametiFly mit lauwarmem Wasser im Verhältnis 1:0,5 (z. B. 100 g AzametiFly auf 50 ml Wasser) bis sich durch kräftiges Umrühren das Granulat vollständig aufgelöst hat. Nach Anrühren lassen Sie das Streichmittel ca. 20 min. stehen, um es danach nochmals durchzumischen. Verbrauch innerhalb der nächsten 7 Stunden empfohlen. Mit dieser Masse bestreicht man nur bevorzugte Aufenthaltsorte der Fliegen (Decken, Wände, Fenster- oder Türrahmen usw.). Es können auch damit Holz- oder Papptafeln bestrichen und im Stall aufgehängt werden, z. B. 1 Tafel 25 x 30 cm je 10 m² Stallgrundfläche. Zuckerzugabe verstärkt die Wirkung!

Hinweis: Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Nutztiere nicht mit dem Präparat in Berührung kommen oder dass davon etwas in das Futter gelangt bzw. dass Tiere an bestrichenen Stellen lecken können! Weitere Hinweise siehe nebenstehende Vorsichtsmaßnahmen. Bei der Anwendung als Streichmittel beachten Sie die möglichen Verfärbungen der behandelten Flächen! Eingetrocknete Köderstellen können durch Sprühwasser wieder „aktiviert“ werden. **Handhabung und Lagerung:** Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fern halten. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Für Folgen nicht bestimmungsgemäßer und unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

*** bei einseitiger, wiederholter Ausbringung eines Wirkstoffes (einer Wirkstoffgruppe) können Fliegen immun gegen diesen werden!**

cit@ ist eine eingetragene Marke der:
Albert Kerbl GmbH Felizenzell 9 84428 Buchbach, Germany
Tel: +49 8086 933-100 www.kerbl.com

KERBL

FR AzametiFly est une préparation qui attire aussi bien les mouches mâles que femelles et les tue immédiatement !

Utilisation : AzametiFly peut être utilisé en granulés à répandre ou en solution

a) en granulés à répandre : doit être répandu de préférence aux endroits où les mouches résident le plus souvent dans des petites coupelles. Il vaut mieux utiliser plusieurs petites coupelles avec peu de produit qu'une seule avec beaucoup d'AzametiFly. 100 g d'AzametiFly su t pour une surface de bâtiment de 50m². L'opération est à répéter plusieurs fois par semaine si nécessaire.
b) à étaler : diluer énergiquement dans de l'eau tiède : dilution 1 : 0,5 (par exemple, 100 g d'AzametiFly pour 50 ml d'eau) jusqu'à ce que les granulés aient fondu. Laisser reposer environ 20 mn, puis mélanger encore une fois. Utilisation dans les 7 heures. A étaler aux endroits préférés des mouches (plafonds, murs, fenêtres, encadrements de portes etc) A étaler également sur des morceaux de bois ou de carton à suspendre, par exemple 25 x 30 cm pour 10 m² de surface. Le rajout de sucre renforce l'effet.

Avertissement : Veiller absolument à ce que les animaux d'élevage ne puissent entrer en contact avec la préparation, ou à ce que cette dernière ne puisse se retrouver dans les aliments, ou encore à ce que les animaux ne puissent lécher des endroits où la préparation a été appliquée. Voir les autres remarques dans les mesures de sécurité ci-contre. En cas d'utilisation comme produit à badigeonner, les surfaces traitées peuvent se décolorer. Les emplacements d'appâts secs peuvent être « réactivés » par de l'eau aspergée.
Manipulation et entreposage : Tenir éloigné des denrées alimentaires, des boissons et du fourrage. Conserver le récipient fermé de manière étanche dans un endroit sec, froid et bien aéré. Aucune responsabilité n'est assumée pour les conséquences engendrées par une application non conforme.

***en cas de vaporisation répétée d'une substance (ou d'un groupe de substances), les mouches peuvent développer une immunité contre cette dernière !**

299750



UN3077



cit

Bewährt seit 1948

AzametiFly
Ködergranulat / Granulé jaune



- ✓ **Spezialformel um auch resistente* Fliegen zu bekämpfen**
Formule spéciale pour combattre les mouches « résistantes » *
- ✓ **besonders effektiv**
Particulièrement efficace grâce à l'agent appétant
- ✓ **mehr Sicherheit für Kinder - mit Bitterstoff plus de sécurité pour enfants - Goût amer**

BE Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt
Vorsicht Schädlingsbekämpfungsmittel – Ködergranulat **Wirkstoff:** 10 g/kg Azametiphos (CAS: 35575-96-3)
Bitterstoff (gegen unbeabsichtigtes Verschlucken): 0,1 g/kg Denatoniumbenzoat

Achtung! H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
P261 Einatmen von Staub vermeiden. P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P321 Besondere Behandlung (siehe Erste-Hilfe-Maßnahmen). P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll (Problemstoffsammelstelle), gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.

FR Conseils et instructions de sécurité pour la protection de la santé et de l'environnement
Précautions produit de lutte contre les nuisibles – insecticide **Substance active :** 10 g/kg Azametiphos (CAS : 35575-96-3)
Agent amérisant : (contre l'ingestion involontaire) : 0,1 g/kg Benzoate de dénatonium

Attention ! H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
P261 - prévenir l'inhalation de poussières. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 - porter des gants de protection. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Nettoyer abondamment à l'eau. P321 - Traitement spécial (voir premiers secours). P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Amener le contenu/contenant dans un point de récolte pour les déchets dangereux ou les déchets spéciaux (déchets toxiques) conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales.



BE Erste-Hilfe-Maßnahmen:
Vergiftungsinformationszentralen: AT: 01 4064343 / DE: 0361 73 07 30 / CH: 145

Nach Einatmen: Frischluft, Ruhe. Wenn Symptome auftreten, Arzt aufsuchen und Verpackung bzw. Etikett vorzeigen.
Nach Hautkontakt: s. P-Sätze **Nach Augenkontakt:** Sofort und reichlich mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Arzt konsultieren und Etikett oder Verpackung zeigen. **Nach Verschlucken:** Ärztlicher Behandlung zuführen. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Bewusstlosen Personen darf nichts eingefloßt werden.
Hinweise für den Arzt: Antidot: Atropin

Baua-Reg.Nr. / Règ. Baua no : N-38438
LUX: 30/08/L

Zulassungsnummer (BAG) / Autorisation: CHZN3433
IFR Associés, Rue du Mont-Blanc 14, Case postale 1468, 1211 Genève 1, +41 22 789 71 10

Ch.-B. Verfallsdatum / N° de lot/date d'expiration : siehe separater Aufdruck / voir impression

FR Premiers secours :
Centre anti-poison : CH : 145
Après inhalation : Air frais, calme. En cas de manifestation de symptômes, consulter un médecin et présenter l'emballage/l'étiquette. **Après un contact avec la peau :** voir P-ensembles **Après un contact avec les yeux :** Rincer à l'eau immédiatement et abondamment. Retirer les lentilles de contact si cela est possible. Continuer à rincer. Consulter un médecin et présenter l'emballage/l'étiquette. **Après ingestion :** demander immédiatement conseil à un médecin. Rincer la bouche et boire de l'eau en abondance. Ne pas provoquer de vomissement. Ne rien faire avaler à des personnes inconscientes. **Informations destinées au médecin :** Antidote : Atropine

Inhalt: 400 g e